

Technical specifications



Printing method

Thermal Transfer Printhead (180dpi)

Physical Characteristics

Dimensions (excl. protective bumper)

Length: 70mm

Width: 114mm

Height: 212mm

Weight: 519gr

Keyboard

ABC-layout

To access international characters: Rapid Accented Character Entry, according to the mobile phone principle.

Extra protective bumper

LCD-display

2 lines

Rechargeable battery pack life indicator

Display backlighting

Cutter

Power Management

Works with:

6 AA-batteries (not included)

230V- adapter (not included - optional)

Rechargeable battery pack (not-included – optional)

Automatic power shut off (after 5min.)

Operating Characteristics

Operational conditions: T°: 4°C-40°C Humidity 10%-90% RH

Storage conditions: T°: 0°C-90°C Humidity 10%-90% RH

CE approved

Tapes

RhinoPRO Industrial Tape Range:

Tape and ribbon combined

Dimensions: 6mm/9mm/12mm/19mm

Standard product offering

The RhinoPRO 5000 is offered in box

which includes:

printer + protective bumper

manual (16 languages)

Options

1 Hard carrying case

2 Soft carrying holster

3 Rechargeable battery pack

4 Adapter

1



2



3



4





L'etichettatrice Professionale

per identificare facilmente, rapidamente, risparmiando tempo

cod. ELCART 7/8300 (RhinoPRO 5000)



• Display luminoso

per uso in ambienti meno illuminati




• Simboli

Simboli datacom ed elettrici usati comunemente



• Paracolpi resistente agli impatti

Tasti accesso rapido



Etichetta a fascetta

Etichetta su misura, filo/cavo, mediante l'inserimento del diametro.
Il testo viene ripetuto automaticamente.

Fixed




ISDN LINE

Etichetta a lunghezza predefinita

Un'etichetta corrisponde allo spazio disponibile.

Module



Stanza 1 | Soggiorno | Stanza 2

Etichetta per moduli e interruttori

Un'etichetta che aderisce correttamente al numero totale di blocchi di moduli su un DIN-rail.

PPanel



01 02 03 04 05 06

Etichetta per moduli e interruttori

Etichetta per pannelli di connessione (patchpanel).
Basta inserire la distanza fra un morsetto e un altro per ottenere un'unica etichetta con più informazioni

7/8300
(RhinoPRO 5000)

è l'etichettatrice
progettata per usi intensi
e applicazioni di tipo
industriale
(identificazione cavi,
pathpanel, morsettiere ecc.)
Portatile, facile da usare ed
estremamente versatile può essere
usata in qualsiasi ambiente
lavorativo.

Codice	Descrizione	Colore
7/8450 187580	ID1-12-1300 12 mm x 3,5 mt	Bianco
7/8452 187590	ID1-19-1300 19 mm x 3,5 mt	Bianco
7/8454 187560	ID1-12-1300YL 12 mm x 3,5 mt	Giallo
7/8456 187570	ID1-19-1300YL 19 mm x 3,5 mt	Giallo

Codice	Descrizione	Colore
7/8466 187660	ID1-9-1120 9 mm x 5,5 mt	Bianco
7/8468 187640	ID1-12-1120 12 mm x 5,5 mt	Bianco
7/8470 187650	ID1-19-1120 19 mm x 5,5 mt	Bianco
7/8460 187600	ID1-9-1140MT 9 mm x 5,5 mt	Argento
7/8462 187610	ID1-12-1140MT 12 mm x 5,5 mt	Argento
7/8464 187620	ID1-19-1140MT 19 mm x 5,5 mt	Argento
7/8472 185080	ID1-9-1100CL 9 mm x 7 mt	Trasparente


Codice	Descrizione	Colore
7/8475 184310	ID1-9-1500YL 9 mm x 5,5 mt	Giallo
7/8476 184320	ID1-12-1500YL 12 mm x 5,5 mt	Giallo
7/8477 184330	ID1-19-1500YL 19 mm x 5,5 mt	Giallo
7/8478 184340	ID1-9-1500OR 9 mm x 5,5 mt	Arancione
7/8479 184350	ID1-12-1500OR 12 mm x 5,5 mt	Arancione
7/8480 184360	ID1-19-1500OR 19 mm x 5,5 mt	Arancione
7/8481 184370	ID1-9-1500RD 9 mm x 5,5 mt	Rosso
7/8482 184380	ID1-12-1500RD 12 mm x 5,5 mt	Rosso
7/8483 184390	ID1-19-1500RD 19 mm x 5,5 mt	Rosso
7/8484 184400	ID1-9-1500GN 9 mm x 5,5 mt	Verde
7/8485 184410	ID1-12-1500GN 12 mm x 5,5 mt	Verde
7/8486 184420	ID1-19-1500GN 19 mm x 5,5 mt	Verde
7/8487 184430	ID1-9-1500 9 mm x 5,5 mt	Bianco
7/8488 184440	ID1-12-1500 12 mm x 5,5 mt	Bianco
7/8489 184450	ID1-19-1500 19 mm x 5,5 mt	Bianco

Codice	Descrizione	Colore
7/8520 180510	RP/ID1-6-1400 6 mm x 1,5 mt	Bianco
7/8522 180530	RP/ID1-9-1400 9 mm x 1,5 mt	Bianco
7/8524 180550	RP/ID1-12-1400 12 mm x 1,5 mt	Bianco
7/8426 180570	RP/ID1-19-1400 19 mm x 1,5 mt	Bianco
7/8428 180520	RP/ID1-6-1400YL 6 mm x 1,5 mt	Giallo
7/8430 180540	RP/ID1-9-1400YL 9 mm x 1,5 mt	Giallo
7/8432 180560	RP/ID1-12-1400YL 12 mm x 1,5 mt	Giallo
7/8434 180580	RP/ID1-19-1400YL 19 mm x 1,5 mt	Giallo

Codice	Descrizione	Colore
7/8500 181110	RP/ID1-6-1600 6 mm x 5,5 mt	Bianco
7/8502 181120	RP/ID1-9-1600 9 mm x 5,5 mt	Bianco
7/8504 181130	RP/ID1-12-1600 12 mm x 5,5 mt	Bianco
7/8506 181140	RP/ID1-19-1600 19 mm x 5,5 mt	Bianco
7/8508 181150	RP/ID1-6-1600YL 6 mm x 5,5 mt	Giallo
7/8510 181160	RP/ID1-9-1600YL 9 mm x 5,5 mt	Giallo
7/8512 181170	RP/ID1-12-1600YL 12 mm x 5,5 mt	Giallo
7/8514 181180	RP/ID1-19-1600YL 19 mm x 5,5 mt	Giallo

Nastri in NYLON

flessibili con adesivo extra strong:
ideali per identificare in modo permanente superfici curve o non piano (cavi, tubi).




Nastri in POLIESTERE

con adesivo extra strong:
ideali per identificare interruttori a moduli, attrezzi, placche e componenti generici.



Nastri in VINILE

flessibili con adesivo extra strong:
ideali per evidenziare testi, messaggi, segnali di pericolo o segnali di sicurezza.



Nastri in POLIOLEFINE

non adesivo:
ideali per marcare cavi, fili elettrici (diam. min. 1,18 mm / max 8,70 mm).
Resistente alle fiamme (conforme a MIL-DTL-23053/5 classe 1 e 3).



Nastri in POLIPROPILENE

non adesivo:
ideali per contrassegnare pachpanel, morsettiere, interruttori e componenti con finestra.

